KALKSCHUTZANLAGE · MADE IN AUSTRIA

HAGALIS-WASSERANALYSE
Note 1,9 – Gut bis Sehr Gut

21
JAHRE
ERFAHRUNG

Kalkschutz fürs ganze Haus. Ohne Wartung.

Die Waterfit Kalkschutzanlage arbeitet rein physikalisch – ohne Salz, ohne Strom, ohne Chemie, ohne Granulat. Einmal eingebaut, dann läuft sie. Calcium und Magnesium bleiben im Wasser.

0 €	**21 Jahre**	**Note 1,9**	**Keine**
FOLGEKOSTEN PRO JAHR	ERFAHRUNG & GARANTIE	HAGALIS-ANALYSE	WARTUNG NÖTIG

Eine robuste Edelstahl-Anlage. Einmal eingebaut. Fertig.

Die Anlage wird vom Installateur direkt in die Hauptwasserleitung eingebaut und arbeitet dort unsichtbar rund um die Uhr. Keine Elektronik, keine bewegten Teile, keine Verschleißkomponenten – und damit auch nichts, was gewartet oder nachgefüllt werden muss.

Edelstahl (Nirosta), Innenleben großteils versilbert · Einbau durch jeden Installateur · Kein Stromanschluss erforderlich

www.waterfit.at

Tel. +43 1 707 32 76 · Mobil +43 664 422 07 01

AUF EINEN BLICK

So unterstützt Waterfit Ihren Alltag

Waterfit wird zentral in die Hauswasserleitung eingebaut und setzt an, bevor das Wasser im Gebäude verteilt wird. Das System verändert das Anhaftungsverhalten von Kalk rein physikalisch. Dadurch entstehen im Alltag deutlich weniger festsitzende Kalkablagerungen – für sauberere Oberflächen und weniger Reinigungsaufwand.

Weniger Kalkablagerungen

Reduziert Kalkrückstände auf Oberflächen und in Haushaltsgeräten.

Weniger Reinigungsaufwand

Weniger hartnäckige Rückstände erleichtern die Reinigung im Alltag.

Mineralien bleiben erhalten

Calcium und Magnesium bleiben im Trinkwasser – kein Ionenaustausch.

Wartungsfrei & ohne Folgekosten

Keine laufende Wartung, kein Salz nachfüllen, kein Filterwechsel.

Einfach erklärt

Ein Gerät, ein Einbauort – und der Kalkschutz wirkt im gesamten Leitungsnetz des Hauses.



Einbau zentral im Haus – Schutz im gesamten Leitungsnetz

Gut zu wissen

- Rein physikalische Lösung – ohne Salz, ohne Chemie, ohne Granulat
- Kein Stromanschluss, keine Elektronik
- Innenleben großteils versilbert
- Keine laufenden Kosten, keine Ersatzteile
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Hotellerie
- Einbau durch jeden Installateur, in kurzer Zeit erledigt
- Funktions-Garantiekarte zu jedem Gerät

Funktionsweise

Durch die Kombination aus Verwirbelungstechnik und Permanentmagnettechnik wird der Kalk von der Calcit- in die Aragonit-Form überführt. Die Kalkmenge im Wasser bleibt gleich – der Kalk haftet jedoch kaum noch an Oberflächen an. Dadurch entstehen im Alltag sichtbar weniger Kalkablagerungen.

SIE KENNEN DAS AUS IHREM ALLTAG

Ohne Waterfit. Mit Waterfit. Sie sehen den Unterschied.

OHNE WATERFIT

Verstopfte Duschköpfe und Geräte. Verkalkte Düsen, schwächerer Wasserstrahl, kürzere Lebensdauer von Waschmaschine, Geschirrspüler und Kaffeemaschine.

MIT WATERFIT

Duschen, das sich gut anfühlt. Weicheres Wassergefühl auf der Haut, weniger Kalkrückstände in Bad und Dusche. Ein Stück Wellness im Alltag.

OHNE WATERFIT

Verkalkte Armaturen. Kalkränder, rasch verstopfte Siebe, verkrustete Ablagerungen – und das bei nahezu jeder Reinigung wieder.

MIT WATERFIT

Frisches Trinkwasser für die ganze Familie. Mineralien bleiben erhalten, besserer Geschmack im Glas, bei Kaffee, Tee und Mischgetränken.

DAS PROBLEM

Hartes Wasser kostet Geld, Zeit und Wohlbefinden.

- Kalkränder in Bad, Dusche, Küche und WC
- Trockene, gespannte Haut nach dem Duschen
- Verkürzte Lebensdauer von Geräten mit Wasserkontakt
- Hoher Verbrauch an Wasch- und Reinigungsmitteln
- Verkalkte Leitungen und Armaturen

DIE LÖSUNG

Waterfit löst das physikalisch – Tag für Tag.

- Einmaliger Einbau in die Hauptwasserleitung
- Weicheres Wassergefühl auf Haut und Haar
- Besserer Geschmack im Glas, bei Kaffee und Tee
- Erfahrungsgemäß 30–50 % weniger Wasch- und Reinigungsmittel
- Geräte und Armaturen halten länger

FUNKTION UND TECHNIK

Kalkumwandlung von Calcit in Aragonit



Das gesamte Wasser durchläuft das Waterfit-Gerät. Mithilfe der Verwirbelungstechnik und der Permanentmagnettechnik wird der Kalk in eine andere, ebenfalls natürliche Kalkform überführt: Aragonit. Dieser ist kleiner und runder, wird in Schwebe gehalten, ausgeschwemmt und kann sich daher kaum mehr anlagern. Auch bestehende Kalkablagerungen bauen sich sukzessive ab.

Die Kalkmenge im Wasser bleibt unverändert – die lebensnotwendigen Mineralien Calcium und Magnesium bleiben vollständig erhalten. Verändert wird ausschließlich das Kristall- und Anhaftungsverhalten.

Material und Aufbau

- Hochwertiges Nirosta / Edelstahl
- Innenleben großteils versilbert – nutzt den oligodynamischen Effekt zur natürlichen Reduzierung von Keimen
- Keine Elektronik, keine bewegten Teile, keine Verschleißkomponenten
- Keine Austauschgeräte erforderlich

IM DIREKTEN VERGLEICH

Waterfit und klassische Entkalkungsanlagen

	Klassische Entkalkungsanlage	Waterfit
Wartung	Ja, regelmäßig	**Nein**
Stromverbrauch	Ja	**Nein**
Salz / Chemie / Granulat	Ja	**Nein**
Mineralien bleiben erhalten	Nein	**Ja**
Folgekosten pro Jahr	Ja	**0 €**

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Betriebswerte

Waterfit Kalkschutzanlage	1 Zoll	2 Zoll
Länge	164 mm	210 mm
Durchmesser	114 mm	168 mm
Umfang	359 mm	529 mm
Gewicht	6 kg	12 kg
Prüfwasserdruck	12 bar	12 bar
Betriebswasserdruck max.	6 bar	6 bar
Wasserdurchfluss max.	1,5 l/s	5 l/s
Druckverlust max.	0,2 bar	0,2 bar

Jede andere Größe kann ebenfalls produziert werden. Die passende Größe richtet sich nach Haushaltsgröße und Leitungsdurchmesser.

EINBAU

In kurzer Zeit erledigt

- **Einbauort:** Hauptwasserleitung, nach dem Wasserzähler
- **Ausführung:** durch jeden Installateur
- **Anschlüsse:** kein Strom, kein Abfluss erforderlich
- **Danach:** keine Wartung, keine Nachfüllung, kein Filterwechsel

GRUNDLAGEN DES VERTRAUENS

Geprüft. Ausgezeichnet. Bewährt.

Hagalis-Analyse
Note 1,9 – Gut bis Sehr Gut

Premium Quality
Ausgezeichnete Produktqualität

Kundenzufriedenheit
Note 1,0 – Sehr Gut

Funktions-Garantie
Garantiekarte zu jedem Gerät

21 **Jahre Erfahrung, 21 Jahre Garantie.**
Im Einsatz in Österreich und Deutschland – vom Eigenheim über Wohnhausanlagen bis zu Hotellerie und Industrie. Zusätzlich OFI-geprüft und an der BOKU Wien wissenschaftlich evaluiert.

REFERENZEN

Seit 21 Jahren im Einsatz – vom Eigenheim bis zum Hotel

> **„Endlich kann ich wieder duschen.“**
>
> Frau Karin B., 3362 Mauer-Amstetten, 2022 – bei 25 Grad Wasserhärte

Auszug aus der Waterfit-Referenzkundenliste:

- Land Niederösterreich, St. Pölten
- Wirtschaftskammer Schwechat und St. Pölten
- Reihenhaus- und Wohnhausanlagen
- Elk Zenker Fertighaus, Schrems
- Haas Fertigbau, Großwilfersdorf
- Alpenland Terra Gem. Bau-, Wohn- und Siedlungsgen., St. Pölten
- Heim Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgen., Wien
- Neues Leben Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgen., Wien
- FairSleep Hotels & Motels, Gmünd
- TopMotel A1 Ybbs / Donau
- Hotel Hinterwies 4****+, Lech am Arlberg
- Appartements Apart Galeon, Pettneu-Schnann am Arlberg
- Hausverwaltung (österr. Großbank-Tochter), Wien
- Installateur Erge Beranek, Wien
- Installateur Grumeth Installationen GmbH, Wien
- Installateur Helmut Rauch, Wien
- Installateur Friedrich Schadner, Kilb-Mallau
- Installateur Ing. Ewald Janska, Neudörfl
- Installateur Josef Fuchs, Lockenhaus
- Installateur Ing. Harald Prasch, Pinggau
- Installateur Mühlegger, Linz-Urfahr
- Bmstr. Ing. Josef Böheim, Gallbrunn
- Richter Rasen, Deutsch-Brodersdorf
- Heilquell-Apotheke, Baden
- Zahnärztin in Wien: Ordination und Privathaus
- Lebensmittel- und Papierindustrie in der Steiermark
- Handelsfirmen in Hagenbrunn, Sollenau etc.
- Volksbank Rhein-Ahr-Eifel eG, Deutschland
- Installateur Groß, D-Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Installateur Martini, D-Kehrig
- Kunden in allen Bundesländern Österreichs
- Kunden in Deutschland: Berlin, Koblenz, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Würzburg

DER NÄCHSTE SCHRITT

Wie hart ist Ihr Wasser?

Kostenlose Wasserhärte-Auskunft

Nennen Sie uns Ihre Postleitzahl – Sie erhalten kostenlos und unverbindlich die aktuelle Wasserhärte für Ihren Ort, eine Einschätzung Ihres persönlichen Nutzens und eine Empfehlung zur passenden Waterfit-Größe.

- 100 % kostenlos und unverbindlich
- Auswertung innerhalb von 24 Stunden
- Keine Weitergabe an Dritte

Online: www.waterfit.at
Telefonisch: +43 1 707 32 76

Ihr Ansprechpartner

Firma	Ensatec Energiespar- und Wassertechnik GmbH
Kontakt	Mag. Wolfgang Jordan
Adresse	Preissmühlgasse 4 A-2320 Schwechat-Rannersdorf
Telefon	+43 1 707 32 76
Mobil	+43 664 422 07 01
E-Mail	office@waterfit.at
Web	www.waterfit.at

Waterfit macht Wasser fit.

Kalkschutz für Wasserleitungen, Haushaltsgeräte und Armaturen – ohne Wartung, ohne Folgekosten, ohne Unterbrechungen. Made in Austria.



Ensatec Energiespar- und Wassertechnik GmbH · Preissmühlgasse 4, A-2320 Schwechat-Rannersdorf · FN 247638z, Landesgericht Korneuburg · UID-Nr. ATU 63573038 · Geschäftsführer: Mag. Wolfgang Jordan · Bankverbindung: UniCredit Bank Austria AG, IBAN AT63 1200 0515 9603 3205, BIC BKAUATWW.

Angaben zu Einsparungen bei Wasch- und Reinigungsmitteln beruhen auf Erfahrungswerten aus der Praxis und können je nach Wasserhärte, Nutzung und Haushalt abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.